Aktuelle Daten für den Tag: 28-04-2024 07:03

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/2-leitungen-rgbw-scheinwerfer-licht-wifi-7w-fut-050-p-1700.html

2 - Leitungen RGBW Scheinwerfer Licht Wifi 7W - FUT 050

Preis	**28.90 Euro**
Verfügbarkeit	**Waren nicht verfügbar sind**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**1700**
Erzeuger	**Mi.Light**

Produktbeschreibung

Multifunktionsgerät als Controller fungieren, ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung über WLAN in Ihrem Haus steuern mit Hilfe von Geräten, die auf Android oder IOS.
Router MI LIGHT ermöglicht es Ihnen, zu Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, so dass Sie nicht mehr benötigen, um zwischen drahtlosen Netzwerken wechseln. MILIGHT Router ermöglicht Ihnen auch, Licht zu steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

Wi-Fi-Router verwendet werden, um alle Geräte 2.4G intelligente Beleuchtung unterstützt werden: Glühlampen RGB, RGBW, dimmbare Beleuchtung etc. Diese einfachen Vorrichtung können Sie Ihre Lichtsteuerung mit einem Smartphone auf Basis von iOS oder Android, eine neue kostenlose Anwendung verfügbar im Appstore oder Google Play (MI.LIGHT).

Leistung: 7W
Spannung: AC86-265V / 50-60Hz
Kelvin: WW (2700-3200K) / CW (6000-6500K)
Lichtstrom : 450-500LM
Lichtausbeute : 80LM / W
CRI:> 80
Draht-Art: 2 Drähte
Drehwinkel : Horizontal 360 ° und vertikal 180 °
Strahlungswinkel : 30 °
PF:> 0,65
Material: Aluminium + Transparent Linse
Steuerabstand : 30m
Anwendungsgebiete : KTVs, Bars, Galerien, Einkaufszentrum

2-wire RGBW Rail Tracklight
2.4GHz RF remote controllable Wi-Fi enabled
16 million colors to choose
7W
Low Electric Consumption
2.4G
WiFi

142mm
160mm
59mm

16 million colors to choose

2.4GHz RF Remote Controllable
Compatible With 3 Types Of Remotes
FUT092
FUT096
FUT095


Multiple Directions, Free Control
350°
180°

1
2
3
4
5
1. Aluminum body with perfect cooling performance.
2. High-efficient light transmittance Acrylic lens, making the light smoother and evener.
3. High quality Taiwan LED Chip, making the lamp endure extremely long lifespan.
4. Professional LED driver, high quality module, excellent performance, no flickering.
5. Standard 2 line rail track fitting, widely use in many areas.

Produkt besitzt zusätzliche Optionen

Lichtfarbe - MILIGHT: RGB + WW , RGB + CW , CW/WW