

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/b1-b-miboxer-4-zonen-dimmer-fernbedienung-p-2882.html>

B1-B Miboxer - 4-Zonen-Dimmer-Fernbedienung

| | |
|------------------|-------------------|
| Preis | 25.85 Euro |
| Vorheriger Preis | 46.74 Euro |
| Verfügbarkeit | Vorhanden |
| Versanddauer | 4 Tage |
| Katalognummer | 2882 |
| Erzeuger | Mi.Light |

Produktbeschreibung

Technische Daten und Funktionen der Fernbedienung:

MILIGHT - 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller - B1

Das Bedienteil ist ein sehr wichtiges, ergänzendes Element der ganzen Installation der intelligenten Hausbeleuchtung. Dank den großen Anwendungsmöglichkeiten ist MILIGHT - 4-Zone Brightness Dimming Smart Panel Remote Controller - B1 ein Produkt, das vielfach ausgenutzt werden kann.

Die LED Beleuchtung ist der Hit der letzten Jahre. Es ist nichts Seltsames, denn es ist letztendlich ökologisches und ökonomisches Licht. Die Erzeuger sind aber einen Schritt weiter gegangen und haben das System der intelligenten Beleuchtung angeboten. Dank ihm wirst Du mit Leichtigkeit das ganze Licht in dem konkreten Raum verwalten. Das Bedienteil wird sowohl zu Hause oder in der Wohnung, wie auch in allen Firmen, Hotels, Läden, Restaurants, etc. Anwendung finden. Das Punktlicht wird es ermöglichen konkrete Schönheit aus den einzelnen Elementen der Einrichtung hervorzuholen.

Das intelligente Bedienteil ermöglicht die Steuerung verschiedener Zonen. Es ist möglich sogar vier separate Zonen zu errichten, zum Beispiel das Esszimmer, der Salon, das Schlafzimmer und die Küche. Das Platzieren eines Bedienteils an der Wand ermöglicht zum Beispiel die Kontrolle über die Beleuchtung in dem ganzen Haus. Ein solcher Vorschlag sieht ästhetisch und professionell aus. Das Touchpanel erlaubt es mit Hilfe eines einzigen Fingers die Einstellungen zu ändern. Du kannst die Lichtstärke ändern, dank was Du außergewöhnliche Stimmung in Deinem Innenraum herbeizaubern wirst.

Das Bedienteil ist eine hervorragende Idee für die Lichtverwaltung. Es ist praktisch, besonders in Bezug auf die Beleuchtung des Kinderzimmers oder der Treppen. Das sind Plätze, wo die mit der Sicherheit verbundenen Fragen von großer Bedeutung sind. Dank dem Bedienteil wirst Du selbstständig entscheiden in welchem Moment das Licht leuchten wird und welche Stärke es haben wird.

Produktname: 4-Zonen-Helligkeits-Dimm-Smart-Panel-Fernbedienung

Modell-Nr.: B1

Arbeitstemperatur: -20 -60 °C

Spannung: 3 V (2 * AAA-Batterie)

Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5 MHz

Modulationsverfahren: GFSK

Sendeleistung: 6dBm

Kontrollabstand: 30m

Standby-Strom: 20uA

Plattengröße: 86 * 86 mm

4-Zone Panel Remote (Brightness)

Free installation, no wiring, magnetic holder, start your smart life





MIBOXER®

Simple but multi-functional

- NO wiring
- Magnetic holder
- 2.4G
- 30m Distance remote control
- Brightness Dimming
- 60S Delay OFF
- Sensitive Touching
- Scratch Resistance




MIBOXER®

U Magnetic holder

Powerful magnets can attach the panel remote control to the base

2.4G wireless transmitting Control distance 30m

Free installation, no wiring, more convenient and smart



4-zone individually control

Each zone control countless lamps or controllers



Control single color series products

It can control Mi-Light and MiBoxer single color lighting products




60S
Delay OFF



60S Delay OFF

Touch " 60S Delay OFF ", light will be off automatically after 60 seconds



1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly




Sensitive touching

High precision Capacitive touch screen IC, Touch Screen is very stable



High-end tempered glass panel

Tempered glass panel, scratching and crushing resistance



Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound




Power by 2 AAA battery




Button Function Diagram




Installation




1. Tear out the back tape



2. Stick the holder on the position where you want



3. Install 2*AAA battery



4. Put the rotating switch on the front of holder

