

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/downlight-led-10w-3000k-o-p-1843.html>

DOWNLIGHT LED 10W 3000K - O

Preis	44.49 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1843
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Nennleistung: 10W

Nennspannung : 230V ~ 50Hz

Farbtemperatur : 2700K

Lichtfarbe : warmweiß

Nennlebensdauer : 30 000h

Faktor Lumen Wartung

Licht am Ende der Nenn

Haltbarkeit: $\geq 80\%$

Strahlungswinkel des Lichts: 120 °

Anzahl der LEDs: 50

LED-Typ: SMD 2835

Schutzart: IP20

Schutzklasse : III

Farbwiedergabeindex (Ra): ≥ 80

Leistungsfaktor : $> 0,5$

Die optimalen Betriebsbedingungen : -10 ° C ~ + 40 ° C

Maximale Gehäusetemperatur : 85 ° C

Ignition Zeit: 0,2 s

Die Anzahl der Zyklen on / off: 120 000x


Die Aufwärmzeit bis zu 60%: $\leq 0,1s$



OŚWIETLENIE LED

DOWNLIGHT LED

DOWNLIGHT LED Okrągły 10W



UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	10W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	2700K
Barwa światła:	ciepły biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	50
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	III
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0,5
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	85°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

Budowa

Obudowa:	Aluminium
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	Aluminium + akryl
Waga:	0.38kg

Podstawowe parametry produktu

Moc	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
10W	ciepły biały	2700K	885	89	≥80	120°	IP20	5903263466949

