

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/downlight-led-12w-4000k-neutralen-silbernes-gehuse-p-2016.html>



DOWNLIGHT LED 12W - 4000K - neutralen - silbernes Gehäuse

Preis	26.94 Euro
Verfügbarkeit	Waren nicht verfügbar sind
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	696
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Features:

Nennspannung: 100-240V ~ 50/60Hz

Leistung: 12W

Lebensdauer: 30.000 h

Farbe: warm / naturweiß

IP20

Farbwiedergabeindex:> 75

Leistungsfaktor:> 0,8

Betriebstemperatur: -20 ° C ~ 40 ° C

Max. Gehäuse-Temperatur: <60 ° C

Außenfarbe: weiß / silber

Gehäuse: Aluminium-Legierung

Loch-Durchmesser: Ø150mm

ŻARÓWKI LED

DOWNLIGHT LED 12W



Napięcie znamionowe: **100-240V ~ 50/60Hz**
 Temperatura barwowa: **3000K / 4000K**
 Żywotność: **30000h**
 Barwa: **ciepły biały / naturalny biały**

Stopień ochrony: **IP20**
 Współczynnik oddania barw: **>75**
 Współczynnik mocy: **>0.8**
 Temperatura pracy: **-20°C ~ +40°C**
 Maks. temp. obudowy: **<60°C**
 Kolor obudowy: **biały / srebrny**
 Średnica otworu montażowego: **Ø150mm**




Budowa

Obudowa: **Stop aluminium**

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	Kolor obudowy	
12W	ciepły biały	3000	860	72	szeroki rozproszony	biały	5903263463832
						srebrny	5903263463771
	naturalny biały	4000	880	74		biały	5903263463894
						srebrny	5903263462279

Wymiary



Nazwa	Moc	A	B	C	D
DOWNLIGHT LED LIGHTECH ECO	12W	181.5 mm	139.9 mm	51.3 mm	24 mm

