

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/downlight-led-slim-16w-o-4000k-neutrale-weies-gehuse-p-716.html>

DOWNLIGHT LED SLIM 16W-O- 4000K - neutrale - weißes Gehäuse

Preis	36.97 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	716
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Features:

Nennspannung: 110-265V ~ 50/60Hz

Farbtemperatur: 4000K

Farbe: natur-weiß

Nominal Lebensdauer:> 50 000h

Lichtstromerhalt am Ende der nominellen Lebensdauer: 70%

Blickwinkel: 90 °

Anzahl der LEDs: 30

LED-Typ: SMD 3014

Schutzart: IP20

Koeffizient der Farbwiedergabe (Ra): ≥ 75

Leistungsfaktor:> 0,9

Die optimalen Betriebsbedingungen: -15 ° C ~ 40 ° C

Loch-Durchmesser: Ø190 mm

Startzeit: 0,2 Sekunden

Die Anzahl der Zyklen on / off: 200000x

Warm-up-Zeit zu 60%: $\leq 0,1$ s

Aufbau:

Gehäuse: Aluminiumlegierung + PC

Shade Farbe: Weiß

DOWNLIGHTS LED

OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 16W



Napięcie znamionowe: 110–265V ~ 50/60Hz
 Temperatura barwowa: 4000K
 Barwa: naturalny biały
 Nominalny okres trwałości: >50 000h
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: 70%
 Kąt świecenia: 90°
 Ilość diod: 160
 Rodzaj diod: SMD 3014
 Stopień szczelności: IP20
 Współczynnik oddania barw (Ra): ≥75
 Współczynnik mocy: >0.9
 Optymalne warunki eksploatacji: -15°C ~ +40°C
 Średnica otworu montażowego: Ø190 mm
 Czas zapłonu: 0,2s
 Liczba cykli włącz/wyłącz: 200000x
 Czas nagrzania lampy do 60%: ≤0,1s




Budowa

Obudowa: stop aluminium + PC
 Kolor klosza: biały

Moc	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia	
16W	naturalny biały	4000	1200	75	90°	5903263464266



Wymiary



Nazwa	Moc	A	B
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	16W	Ø200 mm	20 mm

