

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/einfarbige-led-controller-slz-01-p-1367.html>

Einfarbige LED-Controller - SLR-01

Preis	26.91 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	10 Tage
Katalognummer	1367
Erzeuger	LEDIX

Produktbeschreibung

Leuchten Ledix ist eine innovative Reihe von intelligenten LED-Beleuchtungshersteller hat sich zum Ziel gesetzt, den ultimativen Komfort und einer einzigartigen Qualitäten des Lichts, wurde dieser Effekt durch den Einsatz von ausgewählten hochwertigen LEDs erreicht gesetzt. Jede LED-Leuchte ist mit CREE LEDs ausgestattet.

Die Zusammenarbeit mit einem hervorragenden Team von Designern hat sich in der Art, die die Verwendung von LED-Leuchten, um nicht nur die Schritte, sondern auch für jede Art von Beleuchtung in den Zimmern (Zimmer, Diele, Bad, Wohnraum) zu veranlassen beleuchten ermöglicht geführt. Lange Arbeits auf LED-Leuchten führte zu einem Produkt, das hohe Funktionalität hat. Zusätzlich zu den Basisprodukten der Modelle verfügen über einen eingebauten Bewegungssensor, Notstromversorgung, integrierte Funkempfänger mit der Produktgruppe "FREE EXTA" zusammenarbeiten. Einige Modelle von LED-Leuchten können mit der Steuerung "DALI" durch den Einsatz von speziell vorbereiteten Steuerungen funktionieren.

Bei so vielen Version erlaubt eine unbegrenzte Anzahl von architektonischen Lösungen - Anordnung an die individuellen Bedürfnisse der Anleger zugeschnitten. Die Leuchten sind in zwei Versionen erhältlich, 14V und 230V Netzteil, ist eine einzigartige Lösung die Möglichkeit, die Leistung des Photovoltaik-Beleuchtungs-Kit verwenden. Der Hersteller hat auch gesorgt ist, dass das Gehäuse unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden können, müssen die ausgewählten LED-Leuchten einen Koeffizienten der Feuchtigkeitsbeständigkeit - IP56.

Ledix Leuchten reichen von Anwendungen erhöht durch die Tatsache, dass die meisten Modelle sind für die Oberflächenmontage und Montagelöcher und Installationsdosen mit einem Durchmesser von 60 mm ausgelegt. Eine Vielzahl von Farben des Materials, aus dem sie gemacht werden, und die Farbe des emittierten Lichts unterstreichen die hohe Qualität und breite Palette von Anwendungen.

Die Steuerung ist für den Einsatz mit Lichtquellen mit LEDs ausgestattet und mit einer Spannung von 10 ÷ 14 V DC versorgt zu arbeiten. Es führt einfache Operationen mit der Kontrolle, unter anderem ein / aus, Aufhellung / Dimmen, bistabilen Modus und Timer verbunden. Die Steuerung kann aus drahtgebundenen und drahtlosen Sender mit jedem System KOSTENLOS EXTA durchgeführt werden. Der Reglerausgang realisiert MOSFET mit einer maximalen Tragkraft von 4 A und der geringen Größe ihres Gehäuses ermöglicht die Montage im Feld Ø = 60 mm. Die Produkt gehört zu einer Gruppe ECOLINE Vorrichtung, gekennzeichnet durch niedrigen Stromverbrauch.



