

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/endkappe-krav-810-led-profile-p-2010.html>

Endkappe KRAV-810 LED-Profile



Preis	2.35 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2010
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Preis für das gleiche Profil ohne weiteres Zubehör.

Beschreibung

KRAV-Profile sind keine Konstruktionsprofile!

sie dienen ausschließlich zur Beleuchtung einer Tafel aus Glas oder aus Kunststoff. Die Montage, Befestigung oder das Anhängen der Tafel sollen mit der Anwendung von Standardelementen durchgeführt werden. Das Profil KRAV 56 dient zur Beleuchtung von Kanten der Glasscheiben oder Kunststofftafeln (z.B. aus Acryl) mit der Dicke von 5 bis 6 mm. Die Vorteile des Profils sind: Anpassungsmöglichkeit zur Dicke der Scheibe oder Kunststofftafel, einfache Montage des LED-Streifens sowie ein starker Halt an der Kante der Scheibe oder Kunststofftafel. Ein komplettes Profil KRAV 56 setzt sich aus zwei Profilen zusammen: aus einem Profil KRAV-D56, das für die Montage von LED-Streifen mit einer Breite von bis zu 6 mm geeignet ist, sowie aus einem Abschlussprofil KRAV-Z56.

Beide Profile sind außerdem mit einem Befestigungsklebeband, sowie mit einer Silikonschnur ausgestattet, die eine gute Verbindung beider Profile gewährleistet. Die Abdeckung KRAV 56 besteht aus zwei überlappenden Teile, die einzeln auf die Profile KRAV-D56 und KRAV-Z56 aufgesteckt werden. Die Bauweise der Abdeckung erlaubt das Verbergen der Spalte, die bei dem Aufsetzen der Profile auf dickere Tafeln entsteht. Die Abdeckungen können vor oder nach dem Aufsetzen der Profile auf die Tafel eingebaut werden. Während dieser Tätigkeit muss man aufpassen, um ihre zerbrechlichen Haken nicht zu beschädigen. Das Profil KRAV-Z56 soll in das Profil KRAV-D56 hineingeschoben werden, indem man mit einem dessen Endstücke anfängt (nicht auf der ganzen Länge, indem die Profile ganz parallel zueinander hingestellt werden). Vor dem Einschieben wird es empfohlen, der Silikonschnur eine Gleitung zu geben, indem man ein Gleitsilikon, oder flüssige Seife usw. aufträgt. Achtung!

Der Abbau kann zu einer Beschädigung der Profile führen.

Um einen eventuellen Abbau zu erleichtern, kann nur ein Profil KRAV-D56 an die Tafel angeklebt werden, das andere Profil KRAV-Z56 soll dagegen ohne die Verwendung der Klebeband eingebaut werden.





