

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/gehuse-street-led-96w-p-1427.html>

GEHÄUSE STREET LED - 96W

Preis	564.58 Euro
Verfügbarkeit	Verwendbarkeit - 3 Tage
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1427
Erzeuger	SMART

Produktbeschreibung

Produkt - Straßenlaterne PULPR 96
Lichtfarbe - kalt
Farbtemperatur - 5500-6000 K
Farbwiedergabeindex - ≥ 70
Leistung - von 90 bis 264 V AC
Strom - 364m-1744mA AC
Frequenz - 50/60 Hz
Leistungsfaktor - > 0.95
Startzeit - $< 0,5$ s
Lichtstrom - 9200 lm
Leistung - 96W
Effizienz - 95,83 lm / W
Energieklasse - A
Strahlungswinkel - $140^\circ \times 80^\circ$
Lifetime - $> 50\ 000$ h
Praczkę Temperatur von -30°C bis 40°C
Przechowywaniał Temperatur von -30°C bis 70°C
Anzeige - IP 65
Empfohlener Einsatzbereich - Außenbereiche
Konform - ja
Abmessungen - 755 x 240 x 90 mm

Materialien

LED Cree XT-E, OSRAM
Anzahl der LEDs - 60
Material - Aluminium / PMMA
Farbe - Schwarz & Grau

Gewicht

Gewicht ohne Verpackung - 5,63 kg
Brutto Gewicht - 6,23 kg



Lampa uliczna PULPR 96 W


PULPR - 96

- Energospzczędne rozwiązanie dla oświetlenia, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych.
- dla najbardziej wymagających lokalizacji
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- łatwe ustawienie
- kątomierz na uchwycie lampy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 100 – 400 W

- Energy-saving lighting solution for roads, intersections, yards and external areas.
- for the most demanding locations
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- easy to set
- protractor placed on the lamp holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 100–400 W

- Энергосберегающие решения для освещения дорог, перекрёстков, площадей, внутренних территорий
- для наиболее требовательных мест установки
- простая замена питания, светодиодной панели, проводки
- простой монтаж
- угломер на держателе лампы
- заменитель для натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 100-400 Вт

- Řešení šetřící energii pro osvětlení, silnice, křižovatky, náměstí, venkovní prostory.
- pro nejvíce náročné lokalizace
- snadná výměna napájecího zdroje, LED panelu, kabeláže
- snadné umístění
- úhloměr na úchytu lampy
- náhrdelník pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 100 – 400 W



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULPR 96 W
Kod	PULPR - 96
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	90-264 V AC
Natężenie prądu	364mA-1744mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	9200 lm
Moc	96W
Efektywność	95,83 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	755 x 240 x 90 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	60
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarno-Szara
Masa	
Masa bez opakowania	5,63 kg
Masa z opakowaniem	6,23 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

