

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/led-streifen-ip65-warmwei-p-947.html



## LED-Streifen IP65 - warmweiß

| Preis         | 29.07 Euro |
|---------------|------------|
| Verfügbarkeit | Vorhanden  |
| Versanddauer  | 5 Tage     |
| Katalognummer | 947        |
| Erzeuger      | RESTAN     |

## Produktbeschreibung

LED-Streifen - eine moderne Lösung, die Lichtwerbung , Möbel , Schaufenster und dekorative Beleuchtung und Wirtschaftsräume. LED-Streifen bieten minimalen Stromverbrauch und bietet hohe Leistung Licht. Die geringe Größe kombiniert mit Flexibilität ermöglicht den Einsatz PCB , wo andere Lichtquellen nicht ihre Montage zu ermöglichen, oder ist schwierig. Der Einsatz von LED-Streifen Blätter nur durch Ihre Vorstellungskraft begrenzt.

Produkte von RESTAN Funktion angeboten - die höchste Qualität der Verarbeitung , fand dank der Anerkennung der verschiedenen Ausführungsformen, wo der Anleger verlangen, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der LED-Beleuchtung. LED-Streifen Produktion in jeder Phase überwacht - vom Einkauf der Komponenten höchster Qualität im Verpackungsprozess . Diese Liebe zum Detail sorgt für ihre zuverlässigen Betrieb über viele Jahre.

Komponenten für jedes Band führte: den höchsten Qualitäts-LEDs, PCB Laminat getestet, ausgewählt Widerstände. Ja präzise Auswahl der Komponenten ermöglicht es Ihnen, einen unterbrechungsfreien Betrieb LED-Streifen für viele Jahre zu gewährleisten. Jede Rolle Klebeband führte einen Prozess der gründlichen Qualitätskontrolle, sicherzustellen, dass unsere Kunden die höchste Qualität Waren empfangen. Höchste Qualität LED-Streifen wird durch eine 2-jährige Garantie bestätigt.

Anzahl der LEDs (m): 60

Anzahl der LEDs (Rolle 5 Meter) - 300

Spannung: 12V DC

Stromverbrauch (m): 4,08 ~ 4,8 W

Stromverbrauch (Rolle 5 Meter) :  $20.4 \sim 24W$ 

Stromaufnahme ( m):  $0.34 \sim 0.4 \text{ A}$ Stromaufnahme ( Rolle 5 Meter) :  $1.7 \sim 2\text{A}$ 

LED-Art: SMD3528

Betrachtungswinkel: 120 Grad

§ Schneiden: 5cm

Rücken: Flexible Kupfer PCB Laminat

Grundfarbe : weiß Life: 35 000 Stunden IP-Schutzgrad IP65

Aufwärmzeit bis 60% der : 1 s Anzahl der Zyklen ein / aus: 50000

Stream- Faktor świetlenego nach 30 000 h Licht: 30%

Startzeit: 1,1 Sek.

Farbwiedergabeindex :  $\geq 75$ Leistungsfaktor der Lampe :  $\geq 0.5$ 

Zusammenarbeit mit Dimmer: nur mit PWM- Dimmer