Aktuelle Daten für den Tag: 24-04-2024 08:23

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/milight-4-zone-rgbcct-smart-panel-remote-controller-b4-p-1861.html

MILIGHT - 4-Zone RGB+CCT Smart Panel Remote Controller - B4

Preis	**25.85 Euro**
Vorheriger Preis	~~**46.74 Euro**~~
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**1861**
Erzeuger	**Mi.Light**

Produktbeschreibung

Technische Daten und Funktionen der Fernbedienung:

MILIGHT - 4-Zone RGB+CCT Smart Panel Remote Controller - B4

Die Fernbedienung MILIGHT - 4-Zone RGB+CCT Smart Panel Remote Controller - B4 hat sehr große Anwendungsmöglichkeiten.

Die LED RGB Beleuchtung wird es erlauben hervorragend aussehende Lichtfarben zu erlangen. Die differenzierte Farbe, die von den LED Dioden emittiert wird, ist in Wirklichkeit für den riesengroßen Erfolg dieses Unternehmens verantwortlich. Immer mehr Personen wollen dem modischen Trend folgen, welcher die Installation der intelligenten Beleuchtung im Haus ist. Viele Personen entscheiden sich dabei für die Installation des LED RGB Bandes. Zu diesem Zweck ist der Kontroller MILIGHT - 4-Zone RGB+CCT Smart Panel Remote Controller - B4 entstanden. Er wird es erlauben alle Lichteinstellungen zu ändern. Der Effekt ist das herrliche Aussehen und die Möglichkeit der Farbänderung auf Wunsch. Das ist eine herrliche Lösung.

Das in unserem Laden angebotene Bedienteil, ist eine Vorrichtung auf Maß des 21. Jahrhunderts. Es hat ein Touchpanel, also erlaubt es eine schnelle Veränderung der Parameter auf leichte, freundliche Art. Seine nicht großen Ausmaße und das schöne, aber nicht auffallende Aussehen, passen noch besser zu dem modernen Innenraum. Der Funktionsradius der Fernbedienung beträgt 30 Meter im Rahmen der WLan-Installation. Das ist eine preiswerte Vorrichtung, die das Alltagsleben erleichtern wird. Wir empfehlen es besonders Unternehmern, die in ihr Büro moderne und bequeme Lösungen einführen möchten. Das Milight System, dessen Element 4-Zone RGB+CCT Smart Panel Remote Controller - B4 ist, ermöglicht große Ersparnisse im Stromverbrauch. Dies ist eine ökologische und ökonomische Lösung, die für die wachsenden Bedürfnisse und die Möglichkeiten des Business entsprechend ist.

Product Name: 4-Zone RGB+CCT Smart Panel
Remote Controller
Model No.: B4
Working Temperature: -20 -60℃
Voltage: 3V(2*AAA Battery)
Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz
Modulation Method: GFSK
Transmitting Power: 6dBm
Control Distance: 30m
Standby Power: 20uA
Panel Size: 86*86mm

Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4
4-Zone RGB+CCT
Smart Panel Remote Controller
Free installation, no wiring, removable, start your smart life


Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4
Simple but multi-functional
NO wiring
Moving easily
30m
Distance remote control
Sensitive Touching
Scratch Resistance
R
G
B
16 million colors
CCT Adjustable
Saturation
Brightness Dimming
Contextual Mode


NO wiring, pasting, moveable, easy operation
Free installation, no wiring, removable, easy operation
NO wiring
Moving easily
Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4


Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4
2.4GHz wireless
transmitting
30m control distance
Free installation, no wiring, more convenient
and smart
2.4G
30m
Distance
remote control

4-zone individually control
Each zone control countless lamps
or controllers
Mi·Light
Bed room
Balcony


Compatible RGB/RGBW/
RGB+CCT series
Control all Mi-Light LED bulbs, LED controllers
Mi·Light
2.4G RF
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4



Color temperature/ saturation adjust randomly

Adjust CCT under white light mode(2700-6500K);
Change color saturation under color mode



9 color changing modes

9 color changing modes, choose the color atmospheres you want

High-end tempered glass panel

Tempered glass panel, scratching and crushing resistance




Mi·Light
Touching button with sound
When touching the button, LED indicating lamp will flash once with different sound

Powered by AAA battery
Powered by 2*AAA battery
BATTERY
AAA
BATTERY
AAA


Button Function Diagram
Mi·Light
Color Slider
CCT Slider/ Saturation
Dimming slider
Static white
Switching Modes
Speed+
Speed−
ALL ON
Zone ON (Link/Unlink)
ALL OFF
Zone OFF


86mm
86mm
3mm
17mm