

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/milight-steuerung-fernbedienung-rgbw-fut027-p-1705.html>

MiLight Steuerung + Fernbedienung - RGBW - FUT027

Preis	23.24 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1705
Erzeuger	Mi.Light

Produktbeschreibung

Steuergerät + Fernbedienung RGBW - Milight - FUT027

Ein Set, das aus einem Steuergerät und der RGBW Milight FUT027 Fernbedienung besteht, ist ein Vorschlag, der eine wesentliche Ergänzung der anderen Elemente, die zur intelligenten Beleuchtung Milight gehören, darstellt. Dank ihm gibt es die Möglichkeit der Steuerung der Lichtstärke und der anderen Parameter sogar aus der Ferne.

Das schnurlose LED Steuergerät ist eine Vorrichtung, die auf Funkfrequenzen arbeitet. Sein Einsatz ist die Steuerung der LED Beleuchtung. Dieser Vorschlag erlaubt nicht nur die Kontrolle des weißen Lichtes, aber auch eine komplette Änderung der Farbtöne in der Skala bis 16 Millionen Farben. Das sind im Prinzip unbegrenzte Möglichkeiten der Auswahl von verschiedenen Lichteffekten, die direkt von Deiner Kreativität abhängig sind.

Die zu dem Set gehörende Fernbedienung erlaubt es im Speicher die letzten Einstellungen zu speichern, welche man benutzt hat. Dadurch musst Du nicht jedes Mal die Parameter auswählen, die Dir am besten gefallen, sondern nur die letzte, beste Einstellung herbeirufen. Die Kommunikation mit dem Controller ist auf 2.4 GHz, dank was die Reaktion auf die von der Fernbedienung gegebenen Kommandos wirklich rasch ist. Überzeug Dich mit welcher Leichtigkeit Du das Licht verwalten kannst.

Das Set Milight kann sogar in extremen Bedingungen arbeiten. Die Beleuchtung solcherart kann man auch vor dem Haus anwenden. So kannst Du zum Beispiel mit Leichtigkeit das Licht auf der Garagenzufahrt steuern. Das gibt sehr viele individuelle Möglichkeiten. Die Betriebstemperatur der Vorrichtung beträgt von -20 bis 60 Grad Celsius, und die Feuchtigkeit des Arbeitsplatzes bis sogar 85%. Dadurch ist das ein Multifunktionsgerät.

Technische Parameter-Controller

- Die Häufigkeit der Kommunikation mit dem Controller: 2,4 GHz !!!
- Unterstützt Wi-Fi: Ja - wenn Sie kaufen WIFI-Adapter *
- Kontrollieren Sie die Telefon / Smartphone'm - Tablet: ja - wenn Sie nur kaufen, WIFI Adapter * und Hochladen die entsprechende Anwendung auf Android oder iOS (Apple) **
- Speicher der letzten Programm / Einstellung: JA
- Betriebstemperatur: -20 bis 60 ° C
- Eingangsspannung: DC 12-24V
- Maximaler Ausgangsstrom: 24A (6A pro Kanal Farbe)
- Leistung: 288 W max
- DC-Stromversorgung Typ: Anschluss Steckverbinder verdreht oder 5,5x2,1 mm
- Luftfeuchtigkeit: 30% - 85%
- Anschluss an RGBW Streifen: um 5-Draht-Leitung - Twisted Knöchel
- Controller-Dimensionen: 86x46x23 mm (D, S, W)
- Controller-Gewicht: ca. 45g
- Leistungsaufnahme Mahnwache Steuerung: <1W
- 5 Kanäle (Rot, Grün, Blau, Weiß, V +): - Anschluss an RGBW Streifen.





DC 12-24V Available



LED Strip Terminal



Flame Retardant Material

Classic PC material, high quality

