

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/milight-steuerung-rgb-cct-milight-fut039-p-1716.html>



MiLight Steuerung - RGB + CCT - MiLight - FUT039

Preis	18.02 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1716
Erzeuger	Mi.Light

Produktbeschreibung

Steuergerät RGB + CCT - MiLight - FUT039

Das Steuergerät RGB + CCT - MiLight - FUT039 ist sowohl für den Hausgebrauch, wie auch für den Sitz Deiner Firma bestimmt. Diese Vorrichtung ermöglicht eine freie Innendekoration der Beleuchtung. Den Satz kann man frei mit den Milight Systemkomponenten ausbauen. Dadurch ist das, unabhängig von den Umständen, die beste Wahl.

Womit unterscheidet sich das präsentierte Angebot? Die Frequenz der Kommunikation mit dem Controller beträgt 2.4 GHz. So werden die gegebenen Kommandos fast sofort ausgeführt. Der Controller kann in verschiedenartigen, sogar sehr extremen Bedingungen (Temperatur von -20 bis 60 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit bis 85%) arbeiten.

Der Controller selbst hat kleine Ausmaße, und sein Gewicht beträgt nur 45 Gramm. Er ermöglicht die Farbänderung der Beleuchtung in dem enormen Bereich von 16 Millionen Farben (es hängt von den farblichen Möglichkeiten, die das ausgewählte LED Band hat, ab). So wirst Du die ideale Stimmung für Deine Bedürfnisse herbeizaubern, und das alles auf einfache Art. Der Controller hat im Speicher die zuletzt ausgewählten Einstellungen, deswegen wirst Du sehr einfach die für Dich günstigsten Parameter wiederherstellen.

Überzeug Dich wie viel von dem ideal ausgesuchten Licht abhängt. Wenn Du Dich für den Ausbau Deines Milight Satzes entscheidest, wirst Du die Beleuchtung in dem ausgewählten Raum nach Deinen eigenen Vorlieben schaffen. Der Controller ist vollkommen kompatibel mit den Applikationen für die Geräte mit den Betriebssystemen Android sowie iOS.


Wenn Du Dich für den Kauf der Geräte der intelligenten Beleuchtung Milight entscheidest, kannst Du sicher sein, dass sie jahrelang störungsfrei arbeiten werden, und während denen Du viel sparen wirst. Es lohnt sich auf jeden sich für die Lösung zu entscheiden.

Technische Parameter-Controller

- Die Häufigkeit der Kommunikation mit dem Controller: 2,4 GHz !!!
- Unterstützt Wi-Fi: Ja - wenn Sie kaufen WIFI-Adapter *
- Kontrollieren Sie die Telefon / Smartphone'm - Tablet: ja - wenn Sie nur kaufen, WIFI Adapter * und Hochladen die entsprechende Anwendung auf Android oder iOS (Apple) **
- Speicher der letzten Programm / Einstellung: JA
- Betriebstemperatur: -20 bis 60 ° C
- Eingangsspannung: DC 12-24V
- Maximaler Ausgangsstrom: 24A (6A pro Kanal Farbe)
- Leistung: 288 W max
- DC-Stromversorgung Typ: Anschluss Steckverbinder verdreht oder 5,5x2,1 mm
- Luftfeuchtigkeit: 30% - 85%
- Anschluss an RGBW Streifen: um 5-Draht-Leitung - Twisted Knöchel
- Controller-Dimensionen: 86x46x23 mm (D, S, W)
- Controller-Gewicht: ca. 45g
- Leistungsaufnahme Mahnwache Steuerung: <1W
- 5 Kanäle (Rot, Grün, Blau, Weiß, V +): - Anschluss an RGBW Streifen.



Connection



16 million colors to choose



DC 12-24V Available



LED Strip Terminal



Flame Retardant Material

Classic PC material, high quality

