


Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-foled-p-2082.html>

Profil LED FOLED

Preis	12.91 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2082
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do budowy sufitów w technologii napinanej folii /
Profile für Folienspanndecken

FOLED

REF. B8332V1



Łączy kilka funkcji: oprawy oświetleniowej, stelażu dla sufitu napinanego, stelażu dla sufitu podwieszanego z karton-gipsu.

Jest kompatybilny ze standardowymi mocowaniami sufitów podwieszanych.

System FOLED otwiera nowe możliwości aranżacji wnętrza.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- do budowy sufitów w technologii „napinanej folii” ze zintegrowanym oświetleniem LED. Profil posiada kanał przystosowany do mocowania standardowych harpunów stosowanych w powierzchniach napinanych,
- do budowy sufitów podwieszanych z karton gipsu.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem profilu FOLHAK i dostępnych na rynku zawieszek sufitów podwieszanych.

DODATKOWE INFORMACJE:


- przewidziany jest do zastosowań wewnętrznych,
- profile można łączyć pod każdym kątem większym niż 60 stopni,
- oprawa jest zlicowana z płaszczyzną folii,
- łatwe łączenie za pomocą „ŁĄCZNIKÓW ZM”,
- współpracuje z całą rodziną profili FOLED.

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	Nieanodowany (surowe aluminium) /	B8332V1NA_1
2 m		Nicht eloxiert	B8332V1NA_2
3 m		(Aluminum Natur)	B8332V1NA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki białe / weisse Endkappen
FOLED 17077V1	FOLED-W 24277
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zaślepki czarne / schwarze Endkappen
FOLED 17045	FOLED-W 24285



Verbindet mehrere Funktionen: Leuchte, Gestell für die Spanndecke, Gestell für die Hängedecke aus Gipskarton.

Kompatibel mit den standardmässigen Befestigungen der Hängedecken.

System FOLED bietet neue Möglichkeiten der Raumgestaltung.

ANWENDUNG

- zur Montage von Folienspanndecken mit integrierter LED-Beleuchtung. Das Profil besitzt eine Rinne, wo Standardharpune, die bei Spannflächen eingesetzt werden, befestigt werden können
- zur Montage von Hängedecken aus Gipskarton

MONTAGE

- mit Profil FOLHAK und im Handel erhältlichen Befestigungen von Hängedecken

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


- für Innenanwendungen
- die Profile können in einem beliebigen Winkel von mehr als 60 Grad verbunden werden
- Leuchte bündig mit der Foliensoberfläche
- leichtes Verbinden mit „ŁĄCZNIKÓW ZM”
- kompatibel mit allen Profilen FOLED

łączniki / Verbindungstücke	profil / Profil
ZM-NA-180 42724	FOLHAK B8338
ZM-NA-90 42723	FOLED-BOK B8334V1
ZM-NA-120 42729	FOLED-SUF B8333V1
ZM-NA-135 42725	
ZM-NA-PION-90 42726	
ZM-NA-PION-135 42727	
	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802

Extrusions for building ceilings employing the stretch-film technology /
Perfiles para construir la tecnología de techos tensados

FOLED

REF. B8332V1



Combines several functions: lighting fixture, frame for a stretched ceiling, frame for a suspended ceiling made of plasterboard, etc.

Compatible with standard fasteners for suspended ceilings.

The foled system opens new possibilities of interior design.

APPLICATION


- for building ceilings employing the stretch-film technology with integrated LED lighting.
- for building suspended ceilings with plasterboard.
- the extrusion has a channel adapted to attach standard harpoons used in stretched surfaces.

ASSEMBLY

- with the FOLHAK connectors and suspended ceiling hangers available on the market.

ADDITIONAL INFORMATION

- intended for indoor use.
- extrusions can be connected with each other at an angle over 60°.
- fixture is flush with the plane of the film.
- easy connection using "ZM CONNECTORS".
- compatible with the whole FOLED extrusion family.



Combina varias funciones: luminarios, marco para un techo tensado, marco para techos falso de panel de yeso, etc.

Compatible con fijaciones estándar para techos falsos.

El sistema FOLED abre nuevas posibilidades de diseño de interiores.

APLICACIÓN

- para la construcción de techos que emplean la tecnología techo tensado iluminación LED integrada.
- para la construcción de techos falso de panel de yeso.
- el perfil dispone de un canal adaptado para la fijación de arpones estándar utilizados en superficies estiradas.

MONTAJE

- con los conectores "FOLHAK" y los colgadores suspendidos del techo disponibles en el mercado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- diseñado para uso en interiores.
- los perfiles se pueden conectar entre sí en un ángulo de más de 60°.
- luminaria está nivelado con el plano de el recubrimiento.
- conexión fácil usando "conectores ZM".
- compatible con toda la familia de perfiles FOLED.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.5" / 13 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B8332V1NA_1
78.7" / 2 m			B8332V1NA_2
118" / 3 m			B8332V1NA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	white end caps / tapas finales blanco	connectors / conectores	extrusions / perfiles
FOLED 17077V1	FOLED-W 24277	ZM-NA-180 42724	FOLHAK B8338
black covers / difusores negro	black end caps / tapas finales negro	ZM-NA-90 42723	FOLED-BOK B8334V1
FOLED 17045	FOLED-W 24285	ZM-NA-120 42729	FOLED-SUF B8333V1
		ZM-NA-135 42725	other accessories / otros accesorios
		ZM-NA-PION-90 42726	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
		ZM-NA-PION-135 42727	

