

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-giza-ll-ust-p-2609.html>

Profil LED GIZA-LL-UST

Preis	12.81 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	5 Tage
Katalognummer	2609
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

- Lichtlinie bündig mit der Oberfläche
- Entwickelt für 16 mm dicke Gipskartonplatten
- Übergang von einer eingebauten zu einer aufgehängten Leuchte möglich
- Unsichtbare Aluminiumelemente

Zweck des Produkts

- zum Erstellen von linearen oder polygonalen Leuchten, eingebaut in Gipskartonplatten.

Installation

- an Gipskartonplatten mit Schrauben

Zusätzliche Informationen

- Lichtlinie möglich mit der Abdeckung LIGER-22 und einem LED-Band mit zumindest 120 LEDs pro Meter,
- das Profil GIZA-LL-T ist für zwei oder ein 10 mm breites LED-Band vorgesehen,
- die Verwendung von zwei Bändern ermöglicht eine gleichmäßige Beleuchtung der Abdeckung über ihre gesamte Breite,
- die Breite der LED-Klebefläche im Profil beträgt 22 mm,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- kann mit den Verbindungsstücken ZM zu Strängen verbunden werden,
- Übergang von einer linearen Leuchte in eine Hängeleuchte mit dem Profil GIZA-LL möglich,
- die Befestigungsblende MP-22 kann verwendet werden,
- die Schutzleinlage TECH-22 kann zum Schutz der Innenseite des Profils während der Montage verwendet werden.





