

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-led-inter-mit-platz-fr-netzteil-p-1115.html>

Profil LED INTER mit Platz für Netzteil

Preis	36.03 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1115
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

INTER

REF. 18011



Duża przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

Prostota konstrukcji.

Łatwy montaż oraz demontaż.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw sufitowych.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża,
- za pomocą akcesoriów do podwieszeń.

DODATKOWE INFORMACJE:

- do zastosowań wewnętrznych.



Grosser Raum für das netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Einfacher Aufbau.

Leichte Montage und Demontage.

ANWENDUNG

- zur Montage von Deckenbeschläge

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird
- mit Abhängezubehör

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innenanwendungen

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18011ANODA_1
2 m			18011ANODA_2
3 m			18011ANODA_3

akcesoria / Zubehör


osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
HSP-47 17051	INTER 24011
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	INTER-PLUS 24211
HSP-47 17062	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
	DŁAWNICA / KABELVERSCHRAU- BUNG 24x1.6 00820
	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
	WKŁADKA MONTA- ŻOWA 45 / MONTA- GEEINSATZ 70011



Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

INTER

REF. 18011



Large chamber for power supply, electronic components and electrical connection.

Simple design.

Easy assembly and disassembly.

APPLICATION


- for construction of ceiling mounted lighting fixtures.

ASSEMBLY

- by means of a mounting strip, fixed with screws appropriately selected for the mounting surface.
- using accessories for suspension.

ADDITIONAL INFORMATION

- for indoor applications.



Cámara grande para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

Diseño simple.

Fácil montaje y desmontaje.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias montadas en techos.

MONTAJE

- por medio de una tira de montaje, fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.
- usando los accesorios para la suspensión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- para los usos de interior.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18011ANODA_1
78.7" / 2 m	1.73" / 44 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18011ANODA_2
118" / 3 m			18011ANODA_3

accessories / accesorios


frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris
HSP-47 17051	INTER 24011
	INTER-PLUS 24211
clear covers / transparente	other accessories / otros accesorios
HSP-47 17062	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
	24x1.6 GLAND / GLÁNDULA 00820
	MOUNTING IN- SERT 45 / INSE- TO DE MONTAJE 70011



Profile z komorą na zasilacz /
Profile mit Raum für Netzgeräte

INTER

REF. 18011



Duża przestrzeń na zasilacz, elementy elektroniczne i przyłącze elektryczne.

Prostota konstrukcji.

Łatwy montaż oraz demontaż.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw sufitowych.

MONTAŻ:

- za pomocą listwy montażowej, przytwierdzonej wkrętami odpowiednio dobranymi do rodzaju podłoża,
- za pomocą akcesoriów do podwieszeń.

DODATKOWE INFORMACJE:

- do zastosowań wewnętrznych.



Grosser Raum für das netzteil, den Stromanschluss und elektronische Komponenten.

Einfacher Aufbau.

Leichte Montage und Demontage.

ANWENDUNG

- zur Montage von Deckenbeschläge

MONTAGE

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird
- mit Abhängezubehör

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- für Innenanwendungen

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	44 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	18011ANODA_1
2 m			18011ANODA_2
3 m			18011ANODA_3

akcesoria / Zubehör


osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
HSP-47 17051	INTER 24011
osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	INTER-PLUS 24211
HSP-47 17062	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
	DŁAWNICA / KABELVERSCHRAU- BUNG 24x1.6 00820
	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
	WKŁADKA MONTA- ŻOWA 45 / MONTA- GEEINSATZ 70011



Extrusions with space for power supply /
Perfiles con alojamiento para suministro de corriente

INTER

REF. 18011



Large chamber for power supply, electronic components and electrical connection.

Simple design.

Easy assembly and disassembly.

APPLICATION


- for construction of ceiling mounted lighting fixtures.

ASSEMBLY

- by means of a mounting strip, fixed with screws appropriately selected for the mounting surface.
- using accessories for suspension.

ADDITIONAL INFORMATION

- for indoor applications.



Cámara grande para el suministro de corriente, componentes electrónicos y conexión eléctrica.

Diseño simple.

Fácil montaje y desmontaje.

APLICACIÓN

- para la construcción de luminarias montadas en techos.

MONTAJE

- por medio de una tira de montaje, fijada con los tornillos seleccionados apropiadamente para la superficie de montaje.
- usando los accesorios para la suspensión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- para los usos de interior.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m			18011ANODA_1
78.7" / 2 m	1.73" / 44 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	18011ANODA_2
118" / 3 m			18011ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	grey end caps / tapas finales gris
HSP-47 17051	INTER 24011
	INTER-PLUS 24211
clear covers / transparente	other accessories / otros accesorios
HSP-47 17062	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
	24x1.6 GLAND / GLÁNDULA 00820
	MOUNTING IN- SERT 45 / INSE- TO DE MONTAJE 70011



- Grosser raum für das netzteil, den stromanschluss und elektronische komponenten
- Einfacher aufbau
- Leichte montage und demontage

Zweck des Produkts

- zur Montage von Deckenbeschläge

Installation

- mit einer Montageleiste, die mit an den Untergrund angepassten Schrauben angeschraubt wird
- mit Abhängezubehör

Zusätzliche Informationen

- für Innenanwendungen
- Breite LED band: 46.45 mm

FINISH

Silber eloxiert

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage


0.9 / Profile z komorą na zasilacz / Extrusions with space to conceal power supplies / Profile mit raum für Netzgeräte

INTER-KPL

PL / Komplet profili do **budowy** wydajnych opraw sufitowych i podwieszanych.

EN / A set of extrusions for **construction** of efficient ceiling and suspended lighting fixtures.

DE / Ein Satz der Profile **zum Bau der** effizienten Leuchten für die Decken und untergehängte Decken.




INTER-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	4 x LED strip max. 10,8 mm	● anodowany / anodized / eloxiert	18011ANODA


** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / zubehör


OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	HSP-47	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17051
					przezroczysta / transparent	17062

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	INTER	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	● jasno szara / light gray / hellgrau	24011
	INTER-PLUS-KPL	zasłepka podstawowa / basic end cap / Endkappe		● jasno szara / light gray / hellgrau	24211

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES


	PUSZ-PRET-LEB	zawieszka / fastener / Abhängung			42253
	PUSZ-LIN-LEB	zawieszka / fastener / Abhängung			42259
		Płyta montażowa pod zasilacz / Power supply mounting plate / Montageplatte für Netzgerät			70011
		Pręt z tworzywa ø 2,4mm. Do blokady płyty montażowej pod zasilacz / Plastic rod ø 2.4 mm. For the locking of the power supply mounting plate / Kunststoffstange von ø 2,4 mm. Zur Blockade der Montageplatte für Netzgerät			42221



INTER KPL.

Przestrzeń na zasilacz Space to conceal power supply
Raum für Verkabelung und Netzgerät

82



INTER KPL. PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer



1m (standard)
2m (standard)
3m *

4 x LED strip
max. 10 mm
3 x LED strip
max. 12 mm

profil: anodowany
profile: anodized
Profil: eloxiert

18011

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

HSP47



2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

17051

17062


INTER - ZAŚLEPKA / END CAP / ENDKAPPE



24011

LED Profile


* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.



INTERSET

Lampa / Lamp LED Fixture / LED Leuchte

142



INTERSET	dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width LED Strip Breite	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	osłonka cover Abdeckung	numer artykułu article number Artikelnummer
	330 mm				43111
	1000 mm			mleczna frosted opak	43112
	2000 mm	4 x LED strip max. 10 mm	profil: anodowany profile: anodized Profil: eloxiert		43113
	330 mm	3 x LED strip max. 12 mm			43138
	1000 mm			przezroczysta transparent	43139
	2000 mm				43140

- PL Komplet do budowy opraw sufitowych.** Nie zawiera źródeł światła LED oraz zasilacza!
Komora z przestrzenią na zasilacz wyposażona jest w płytke montażową służącą do bezpiecznego mocowania zasilacza, zrywki i innych elementów.
Zestaw zawiera: profil INTER, profil BOX-Z, 2 zaślepki, osłonka, płytka montażowa, pręty z tworzywa, klucze imbusowe, dociski.
- EN Set for construction of ceiling fixtures.** Does not include LED lights and power supply.
Compartment with space for the power supply is equipped with a mounting plate for the secure mounting of the power supply, electric terminal and other items.
Set contains: INTER profile, BOX-Z profile, 2 end caps, cover, mounting plate, plastic rods, allen keys, pressure screws.
- DE Set zum Bau einer Deckenleuchte.** Leergehäuse ohne Netzgerät!
Der Platz für die Stromversorgung und die Anschlußklemmen ist vorhanden.
Set Inhalt: Profil INTER, Profil BOX-Z, 2 Endkappen, Abdeckung, Montageplatte für Spannungsversorgung, Plastik Verbindungsstifte, Inbusschlüssel, Verschraubung.

Oprawy LED LED lighting fixtures



łatwy montaż na klik

easy installation
snaps into place

Einfache
Einschnappmontage

