

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-micro-hg-schwarz-p-2411.html>

Profil MICRO-HG schwarz

Preis	9.28 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2411
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig. Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

- Es ermöglicht die Erstellung durchgehender Linien
- Versteckt die Lichtquelle - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte
- Enger Lichtwinkel
- Die zurückgesetzte Abdeckung minimiert die Blendung
- Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt)

Zweck des Produkts

- für den Einsatz in der Innenarchitektur und im Möbelbau - Für wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

Installation

- für die Oberflächenmontage mit einer „H“ Befestigungsclip


Zusätzliche Informationen

- eine Leuchte zur kollisionsfreien Beleuchtung einzelner Wohnbereiche. Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im MICRO-HG Profil schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte
- wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist
- es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen ausgestattet werden
- werden Breite LED band: 11.2 mm

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz-, Unterputzmontage oder zum Abhängen

MICRO-HG

REF. C1419



Ukrywa źródło światła - najjaśniejszy, kontrastowy element oprawy.

Zawężony kąt świecenia.

Zagłębiona osłona minimalizuje efekt olśnienia.

Umożliwia stosowanie bardziej wydajnych, przezroczystych osłon bez pogorszenia estetyki oprawy (widoczność punktów LED jest ograniczona).

Łatwy, szybki montaż i demontaż powierzchniowy.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do stosowania w architekturze wnętrz i meblarstwie,
- do podświetlania elementów gdzie źródło światła ma pozostać niewidoczne.

MONTAŻ:

- montaż do płaszczyzny za pośrednictwem mocownika typu „H”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- oprawa umożliwiająca bezkolizyjne oświetlenie poszczególnych stref mieszkania. Minimalizuje efekt lśnienia nie narażając użytkownika na dyskomfort. Ukryte źródło światła w oprawie zapewnia wyższy komfort przebywania we wnętrzach z dużą ilością opraw oświetleniowych. Zagłębione źródło światła w profilu MICRO-HG utrudnia kontakt wzrokowy z najjaśniejszym elementem oprawy,
- polecamy zastosowanie w kuchni pod szafkami szczególnie w otwartych aneksach kuchennych; wszędzie tam gdzie widać oprawę z pozycji siedzącej, leżącej lub poziomu wzrostu dziecka,
- może być wyposażony w osłony przezroczyste i mleczne.



Versteckt die Lichtquelle - das hellste, kontrastreichste Element der Leuchte.

Enger Lichtwinkel.

Die zurückgesetzte Abdeckung minimiert die Blendung.

Es ermöglicht die Verwendung effizienterer, transparenter Abdeckungen, ohne die Ästhetik der Leuchte zu beeinträchtigen (die Sichtbarkeit von LED-Punkten ist eingeschränkt).

Einfache und schnelle Oberflächenmontage und -demontage.

ANWENDUNG

- Für den Einsatz in der Innenarchitektur und im Möbelbau
- Wenn die Lichtquelle unsichtbar bleiben soll

MONTAGE

- Für die Oberflächenmontage mit einer „H” Befestigungsclip

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Eine Leuchte zur kollisionsfreien Beleuchtung einzelner Wohnbereiche. Sie minimiert die Blendung, ohne dass der Benutzer sich unwohl fühlt. Die Lichtquelle ist in der Leuchte versteckt und sorgt dadurch für mehr Komfort im Innenbereich mit einer Vielzahl von Leuchten. Die eingelassene Lichtquelle im MICRO-HG Profil schützt die Augen vor dem hellsten Element der Leuchte
- Wir empfehlen die Verwendung in der Küche unter Schränken, insbesondere in offenen Kochnischen. Überall dort, wo die Leuchte aus sitzender, liegender oder Kindeshöhe zu sehen ist
- Es kann mit transparenten und milchigen Abdeckungen ausgestattet werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	13 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1419ANODA_1
2 m			C1419ANODA_2
3 m			C1419ANODA_3
1 m	13 mm	● Czarny RAL / Schwarz RAL	C1419K7_1
2 m			C1419K7_2
3 m			C1419K7_3

MICRO-HG



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne /
opale Abdeckungen

KA	17035
HS	1369
KA-COM	17121
LIGER	17037
KA-PRO	17064
LIGER	17037-OP

osłony przezroczyste /
transparente Abdeckungen

KA	17036
HS	1370
KA-COM	17122
KA-PRO	17065

osłony czarne /
schwarze Abdeckungen

LIGER	17040
-------	-------

zaślepki szare /
graue Endkappen

MICRO-G	24319
---------	-------

zaślepki czarne /
schwarze Endkappen

MICRO-G	24331
---------	-------

mocowniki /
Befestigungsclips

PDS-H	24214
-------	-------

zawieszki /
Befestigungen

PUSZ-LIN-MR	42258
-------------	-------

PUSZ-PRET-MR	42252
--------------	-------

FI-10-H-P	42245
-----------	-------

FI-10-H-W	42243
-----------	-------

DP-ZO	00649
-------	-------

DP-ZZ	00651
-------	-------

główice /
Köpfe

BZP-ZO	42214
--------	-------

BZP	42213
-----	-------

BZP-ZZ	42215
--------	-------

zestawy mocowań /
Befestigungssätze

M3	42303
----	-------

M11	42609
-----	-------

M12	42610
-----	-------

M13	42611
-----	-------

W1	42602
----	-------

W2	42603
----	-------

W6	42604
----	-------

W7	42605
----	-------

RG-1	42647
------	-------

RG-1	42648
------	-------



inne akcesoria /
sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA- BELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2	00802
--	-------

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

MICRO-HG

REF. C1419



Conceals the light source - the brightest, contrasting element of the lighting fixture.

Narrow light angle.

The recessed cover reduces the effects of glare.

Allows the use of more efficient, transparent covers without compromising the aesthetics of the lighting fixture (LED points remain invisible).

Can be easily and quickly attached to and removed from the surface.

APPLICATION

- for use in interior architecture and furniture.
- for backlighting components where the light source is to remain invisible.

ASSEMBLY

- mounted to the surface with the „H“ bracket.

ADDITIONAL INFORMATION

- the lighting fixture enables collision-free lighting of individual areas in the apartment and minimizes glare without causing discomfort. The concealed source of light in the MICRO-HG extrusion makes larger interiors with a large number of lighting fixtures more comfortable, as your eyes are not exposed to the brightest part of the lighting fixture.
- we recommend use in the kitchen under cupboards, especially in open kitchenettes; wherever you can see the lighting fixture from a sitting or lying position or from a child's height.
- the fixture can be with transparent or frosted covers.



Oculto la fuente de luz - el elemento más brillante y contrastante de la luminaria.

Angulo de luz estrecho.

El difusor empotrada elimina el efecto brillante.

Permite el uso de luminarias más eficientes y transparentes sin comprometer la estética de la luminaria (los puntos LED permanecen invisibles).

Se puede fijar fácil y rápidamente y quitar de la superficie.

APLICACIÓN

- para uso en arquitectura interior y mobiliario.
- para componentes de retroiluminación donde la fuente de luz debe permanecer invisible.

MONTAJE

- montado en la superficie con el soporte „H“.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el accesorio de iluminación permite una iluminación sin colisiones de áreas individuales en el apartamento y minimiza el deslumbramiento sin causar molestias. La fuente oculta de luz en el perfil MICRO-HG hace que los interiores más grandes con un gran número de luminarias sean más cómodos, ya que sus ojos no están expuestos a la parte más brillante de la luminaria.
- recomendamos su uso en la cocina bajo armarios, especialmente en cocinas abiertas; dondequiera que pueda ver la luminaria desde una posición sentada o acostada o desde la altura de un niño.
- la luminaria puede equiparse con difusores transparentes o esmerilada.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.51" / 13 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1419ANODA_1
78.7" / 2 m			C1419ANODA_2
118" / 3 m			C1419ANODA_3
39.4" / 1 m		● Black anodized / Negro anodizado	C1419K7_1
78.7" / 2 m			C1419K7_2
118" / 3 m			C1419K7_3

MICRO-HG



accessories / accesorios

frosted covers /
difusores escarchadas

KA	17035
HS	1369
KA-COM	17121
LIGER	17037
KA-PRO	17064
LIGER	17037-OP

clear covers /
difusores transparentes

KA	17036
HS	1370
KA-COM	17121
KA-PRO	17065

black covers /
difusores negro

LIGER	17040
grey end caps / tapas finales gris	
MICRO-G	24319
black end caps / tapas finales negro	
MICRO-G	24331

mounting brackets /
soporte de montaje

PDS-H	24214
-------	-------

fasteners /
soportes

PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
FI-10-H-P	42245
FI-10-H-W	42243
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651
heads / cabezales	
BZP-ZO	42214
BZP	42213
BZP-ZZ	42215

mounting sets /
sets de montaje

M3	42303
M11	42609
M12	42610
M13	42611
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
RG-1	42647
RG-1	42648

other accessories /
otros accesorios

8,8x1,2 GLAND / GLÄNDULA	00802
-----------------------------	-------

