Aktuelle Daten für den Tag: 16-09-2026 17:05

Link zum Produkt: https://treppenbeleuchtung.info/profil-micro-nk-p-2474.html

Profil MICRO-NK

Preis	**6.20 Euro**
Verfügbarkeit	**Vorhanden**
Versanddauer	**4 Tage**
Katalognummer	**2474**
Erzeuger	**KLUS**

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung.
Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw.
Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier (Einfach hier klicken)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.
Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.
Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

MICRO-NK

REF. C1587





Brak konieczności docinania osłon pod zaślepki.
Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 10 mm.
Nowoczesny design.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych.

MONTAŻ:
- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:
- profil mieści się w płycie o grubości 12 mm.
- wymiar kanału dla zamocowania profilu: 18 mm x 7 mm (głębokość).

Abdeckungen müssen nicht geschnitten werden, um sie an Endkappen anzupassen.
Mindestprofilgröße für 10 mm LED-Streifen.
Modernes Design.

ANWENDUNG
- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

MONTAGE
- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- das Profil passt in eine 12 mm dicke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm x 7 mm (Tiefe)

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	**C1587ANODA_1**
2 m			**C1587ANODA_2**
3 m			**C1587ANODA_3**

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	**17035**
KA-COM	**17121**
LIGER	**17037**
KA-PRO	**17064**
LIGER	**17037OP**
HS	**1369**

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	**17036**
KA-COM	**17122**
KA-PRO	**17065**
HS	**1370**

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER	**17040**

zaślepki szare / graue Endkappen	
MICRO-K-MW	**00025**
MICRO-K-OTW-MW	**00308**
MICRO-NK-OTW	**24347**
MICRO-NK	**24346**

zaślepki białe / weisse Endkappen	
MICRO-K	**20004**

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA-BELVERSCHRAU-BUNG 8.8X1.2	**00802**

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

MICRO-NK

REF. C1587





No need to cut covers to fit end caps.
Minimum extrusion size for a 0.39″ / 10 mm LED strip.
Modern design.

APPLICATION
- for making lighting fixtures embedded in furniture boards.

ASSEMBLY
- with assembly glue.

ADDITIONAL INFORMATION
- the extrusion will fit in 0.47″ / 12 mm thick drywall.
- dimensions of the mounting channel for fixing the extrusion: 0.70″ / 18 mm x 0.27″ / 7 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.

No hay necesidad de cortar los difusores para colocar tapas finales.
Tamaño mínimo del perfil para tiras de LED de 0.39″ / 10 mm.
Diseño moderno.

APLICACIÓN
- para crear luminarias montadas en paneles de muebles.

MONTAJE
- mediante colas de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL
- el perfil cabe en un panel con un grosor de cartón yeso 0.47″ / 12 mm de espesor.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70″ / 18 mm x 0.27″ / 7 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39″ / 10 mm	Silver anodized / Ánodo de plata	C1587ANODA_1
78.7" / 2 m			C1587ANODA_2
118" / 3 m			C1587ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas	
KA	17035
KA-COM	17121
LIGER	17037
KA-PRO	17064
LIGER-10M	17037OP
HS	1369

clear covers / difusores transparentes	
KA	17036
KA-COM	17122
KA-PRO	17065
HS	1370

black covers / difusores negro	
LIGER	17040

grey end caps / tapas finales gris	
MICRO-K-MW	00025
MICRO-K-OTW-MW	00308
MICRO-NK-OTW	24347
MICRO-NK	24346

white end caps / tapas finales blanco	
MICRO-K	20004

other accessories / otros accesorios	
8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	00802

man hat während eines Programmes shopGold erwirtschaftet

- Abdeckungen müssen nicht geschnitten werden, um sie an Endkappen anzupassen
- Mindestprofilgröße für 10 mm LED-Streifen
- Modernes Design

Zweck des Produkts

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

Installation

- mit Montageklebern

Zusätzliche Informationen

- das Profil ist 12 mm dick
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm x 7 mm (Tiefe)
- werdenBreite LED band: 13 mm



Sehen Sie sich dazu unser Sortiment in der Kategorie LED-Profile an.