

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/profil-micro-nk-wei-p-2807.html>

Profil MICRO-NK Weiß



Preis	7.45 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2807
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

Wichtige Information

Der Kauf von einem Stück bedeutet in diesem Fall den Kauf von einem 1 Meter Länge des Profils bzw. der Abdeckung. Möchten Sie lieber 2 Meter Länge, so wählen Sie 2 Stück, für 3 Meter wählen Sie 3 Stück aus, usw. Die Versandart können Sie am Ende des Bestellungsprozesses auswählen.

[Details zur Versandart und Verpackung der Aluminiumprofile finden Sie hier \(Einfach hier klicken\)](#)

Das von Ihnen ausgewählte Produkt besteht aus ausschließlich diesem Aluminiumprofil. Wünschen Sie zusätzliche Erweiterungen zum Produkt, so finden Sie diese unter „Ergänzungen“.

Wenn Sie Interesse an Strecken von mehr als 1 Meter Länge haben, schreiben Sie uns einfach an, wir werden die Versandkosten schätzen. Denn je nach Land ist eine andere Zusatzzahlung für lange Sendungen notwendig.


Für jedes Land gibt es eine andere maximale Länge des Profils, die wir anbieten können. Dies hängt nicht von uns, sondern von der jeweiligen Lieferfirma ab.

Wir bieten neben den Meter-Einheiten auch individuelle Längen der Aluminiumprofile - schreiben Sie uns einfach an.

Profile do wbudowania /
Profile für Einbaumontage

MICRO-NK

REF. C1587



Brak konieczności docinania osłon pod zaślepki.
Minimalny gabaryt profilu dla pasków LED 10 mm.
Nowoczesny design.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- do budowy opraw osadzonych w płytach meblowych.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil mieści się w płycie o grubości 12 mm.
- wymiar kanału dla zamocowania profilu: 18 mm x 7 mm (głębokość).



Abdeckungen müssen nicht geschnitten werden, um sie an Endkappen anzupassen.

Mindestprofilgröße für 10 mm LED-Streifen.

Modernes Design.

ANWENDUNG

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

MONTAGE

- mit Montageklebern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil passt in eine 12 mm dicke Platte
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm x 7 mm (Tiefe)

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	C1587ANODA_1
2 m			C1587ANODA_2
3 m			C1587ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
KA 17035	KA 17036	MICRO-K-MW 00025	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KA- BELVERSCHRAU- BUNG 8.8X1.2 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	MICRO-K-OTW-MW 00308	
LIGER 17037	KA-PRO 17065	MICRO-NK-OTW 24347	
KA-PRO 17064	HS 1370	MICRO-NK 24346	
LIGER 17037OP	osłony czarne / schwarze Abdeckungen	zaślepki białe / weisse Endkappen	
HS 1369	LIGER 17040	MICRO-K 20004	

Recessed extrusions /
Perfiles empotrados

MICRO-NK

REF. C1587



No need to cut covers to fit end caps.
Minimum extrusion size for a 0.39" / 10 mm LED strip.
Modern design.

APPLICATION


- for making lighting fixtures embedded in furniture boards.

ASSEMBLY

- with assembly glue.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion will fit in 0.47" / 12 mm thick drywall.
- dimensions of the mounting channel for fixing the extrusion: 0.70" / 18 mm x 0.27" / 7 mm (depth).
- the line of light obtainable with a LIGER cover and with a LED strip with a minimum of 36 LED/ft / 120 LED/m.



No hay necesidad de cortar los difusores para colocar tapas finales.

Tamaño mínimo del perfil para tiras de LED de 0.39" / 10 mm.

Diseño moderno.

APLICACIÓN

- para crear luminarias montadas en paneles de muebles.

MONTAJE

- mediante colas de montaje.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil cabe en un panel con un grosor de cartón yeso 0.47" / 12 mm de espesor.
- medida del canal para fijar el perfil: 0.70" / 18 mm x 0.27" / 7 mm (profundidad).
- se puede obtener un haz de luz con el difusor LIGER y una tira de LED con una cantidad mínima 36 LED/ft / 120 LED/m.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	C1587ANODA_1
78.7" / 2 m			C1587ANODA_2
118" / 3 m			C1587ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	clear covers / difusores transparentes	grey end caps / tapas finales gris	other accessories / otros accesorios
KA 17035	KA 17036	MICRO-K-MW 00025	8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA 00802
KA-COM 17121	KA-COM 17122	MICRO-K-OTW-MW 00308	
LIGER 17037	KA-PRO 17065	MICRO-NK-OTW 24347	
KA-PRO 17064	HS 1370	MICRO-NK 24346	
LIGER-10M 17037OP			
HS 1369	black covers / difusores negro	white end caps / tapas finales blanco	
	LIGER 17040	MICRO-K 20004	

- Abdeckungen müssen nicht geschnitten werden, um sie an Endkappen anzupassen
- Mindestprofilgröße für 10 mm LED-Streifen
- Modernes Design

Zweck des Produkts

- für den Bau von Leuchten eingebaut in Möbelplatten

Installation

- mit Montageklebern

Zusätzliche Informationen

- das Profil ist 12 mm dick
- Maße des Kanals zur Befestigung des Profils: 18 mm x 7 mm (Tiefe)
- werdenBreite LED band: 13 mm







