

Link zum Produkt: <https://treppenbeleuchtung.info/steko-90-endkappe-p-2238.html>

STEKO-90 Endkappe



Preis	23.42 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	2238
Erzeuger	KLUS

Produktbeschreibung

STEKO-90 Endkappe





STEKO-KPL

PL/ Profil przeznaczony do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp. sygnalizuje o nich światłem.

EN/ An extrusion intended for installation on edges of stairs, platforms etc., which signals their presence with a light.

DE/ Das Profil zur Montage an den Treppen- und Treppenabsätzen u. a. Es signalisiert mit Licht die einzelnen Treppen.



STEKO-KPL

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 7 mm (LED świecące w bok, side emitting LED, das seitlich eingebracht wird)	● anodowany / anodized / eloxiert	18018ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / Zubehör

ZASŁEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	STEKO	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24037
	STEKO	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24038
	STEKO-90	zaślepka narożna / corner end cap / Endkappe	PP	 jasno szara / light gray / hellgrau	24053


AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORIES

		sznur antypoślizgowy do STEKO / anti-slip rubber strip for STEKO / Anti-Rutsch Streifen für STEKO		silikon / silicon / Silicon	17002
---	--	--	--	-----------------------------	-------

STEKO-KPL



STEKO-KPL



PROSTY MONTAŻ

Profil ochrania krawędzie stopni oraz sygnalizuje o nich światłem. W profilu przewidziany jest kanał na montaż paska LED świecącego bokiem. Kanał dla LED zamykany jest przezroczystym, sznurkiem silikonowym, który spełnia rolę osłonki.

- A. Jeżeli strumień światła zostanie skierowany bezpośrednio ku górze otrzymamy mocne światło oraz widoczne punkty świetlne.
- B. Jeżeli strumień światła zostanie skierowany w dół otrzymamy odbite światło stonowane a punkty świetlne będą delikatnie rozmyte.

SIMPLE MOUNTING

The extrusion secures to the edges of steps and signals their presence with light. The extrusion includes a slot for installation of the LED strip that glows laterally. The slot for the LED is covered with transparent silicone cord, which acts as a lens.

- A. If the light stream will be directed directly upwards, we will obtain a strong light and visible light points.
- B. If the light stream will be directed downwards, we will obtain a reflected toned light and the light points will be slightly blurry.

EINFACHE MONTAGE

Das Profil schützt die Kanten der Treppen und signalisiert sie mit Licht. Im Profil wurde ein Kanal zum LED-Band vorgesehen, das eine Seitenbeleuchtung spendet. Der LED-Kanal wird mit einer transparenten Silikonseil geschlossenen, die die Abdeckungsrolle spielt.

- A. Wenn der Lichtstrahl direkt nach oben gerichtet wird, gewinnt man starkes Licht und sichtbare Lichtpunkte.
- B. Wenn der Lichtstrahl nach unten gerichtet wird, gewinnt man abgetöntes, reflektiertes Licht und sanft verschwommene Lichtpunkte.



STEKO KPL. PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m **	1 x LED strip max. 6mm ledy świecące w bok side emitting LED das seitlich eingebracht wird	anodowany anodized eloxiert	18018

Sznur antypoślizgowy w komplecie / anti-slip rubber strip included / Anti-Rutsch Streifen inklusive


STEKO - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN

SZNR ANTYPOŚLIZGOWY / ANTI-SLIP RUBBER STRIP / ANTI-RUTSCH STREIFEN



LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department. / verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

** Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.



Światło stonowane, mniej widoczne punkty świetlne
Subdued light, less visible points of light
gedämpftes Licht, weniger sichtbare Lichtpunkte



Mocne światło, widoczne punkty świetlne
Powerful light, visible points of light
leistungsstarkes Licht, sichtbare Lichtpunkte



