



T2 Miboxer - 4-Zonen-CCT-Anpassung der Smart Panel-Fernbedienung

Preis	25.85 Euro
Vorheriger Preis	46.74 Euro
Verfügbarkeit	Vorhanden
Versanddauer	4 Tage
Katalognummer	1863
Erzeuger	Mi.Light

Produktbeschreibung

Technische Daten und Funktionen der Fernbedienung:

MILIGHT - 4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller - T2

Pilot MILIGHT - 4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller - T2 ist eine moderne Vorrichtung, die Spitzentechnologie ausnutzt. Das ist eine sehr handliche und leichte Lösung in dem täglichen Gebrauch. Dank der entsprechend ausgesuchten Fernbedienung, wirst Du mit Leichtigkeit imstande sein die Beleuchtung im ganzen Haus zu verwalten.

Das Bedienteil ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet. Aus diesem Grund werden die früheren Einstellungen bei dem Neustart der Fernbedienung wieder aufgenommen. Die Fernbedienung hat eine Höchstreichweite von dreißig Metern. Es nutzt das WLAN Netzwerk aus. Es ist leicht es an eine Wand zu montieren. Dadurch verliert man es nicht, und zusätzlich wird es ästhetisch aussehen. Das Benutzen der Fernbedienung sowie das Programmieren zum Gebrauch in der konkreten Zone sind einfach und jeder wird damit auskommen. Die Fernbedienung ermöglicht die Einteilung des Raumes in sogar vier Zonen, was man gemäß mit den Bedürfnissen erweitern kann.

Du willst, dass das LED Licht nur über der Küchenplatte, bei der Du arbeitest, leuchtet, oder vielleicht hast Du Lust nur ein Bild zu beleuchten? Unabhängig von den Umständen, wird genau dieses Bedienteil die Ideallösung für Dich sein. Du kannst endlich auswählen, welches Licht leuchten soll sowie einen Dimmer benutzen, um die optimalen Bedingungen für Deine Bedürfnisse zu schaffen. Das ist einfach, und Du wirst das moderne Sparen lieben. Manchmal brauchst Du kein intensives Licht. Dank den LED Dioden wird sich der Stromverbrauch in Deinem Haus oder der Firma kennzeichnend verkleinern, und Du wirst Freude an der gut unternommenen Investition haben. Dank MILIGHT - 4-Zone CCT Adjust Smart Panel Remote Controller - T2, wird das Funktionieren des Milight Systems noch leichter sein.

Produktname: 4-Zonen-CCT-Anpassungs-Smart-Panel

Fernbedienung

Modell Nr.: T2

Arbeitstemperatur: -20 -60 °C

Spannung: AC90~110V oder AC180~240V

Übertragungsfrequenz: 2400-2483,5 MHz

Modulationsverfahren: GFSK

Sendeleistung: 6dBm

Kontrollabstand: 30m

Plattengröße: 86 * 86 mm





Simple but multi-functional


-  CCT Adjustable
-  Brightness Dimming
-  60S Delay OFF
-  2.4G
-  30m Distance remote control
-  Sensitive Touching
-  Scratch Resistance

4-zone individually control
Each zone control countless lamps or controllers





Compatible Dual White series
Control all Mi-Light Dual White LED bulbs,
Dual White LED controllers




Color temperature adjust randomly

Warm white 2700K~Cool white 6500K



1~100% Brightness dimming

Dimming(1%~100%) the light randomly



Sensitive touching

High precision Capacitive touch screen IC,
Touch Screen is very stable



High-end tempered glass panel

Scratching and crushing resistance



Touching button with sound

When touching the button, LED indicating lamp will flash
once with different sound



Button Function Diagram

